

---

## **PRZEDMIAR**

### **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH -PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA (BUDY-  
NEK STAREJ SZKOŁY)  
ADRES INWESTYCJI : MIŁOSZYCE, UL. GŁÓWNA 24, DZ. NR 520/19 AM-2  
INWESTOR : GMINA JELCZ-LASKOWICE  
ADRES INWESTORA : UL. WITOSA 24; 55-230 JELCZ-LASKOWICE  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Benedykt Stryczek - kosztorysant  
DATA OPRACOWANIA : 28.05.2012

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.05.2012

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE</b>						
1	KNR 4-01 0354-05 analogia	B.01.01	Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2  1.13*1.86*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.20	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.20</b>
2	KNR 4-01 0354-11	B.01.01	Wykucie z muru podokienników drewnianych  1.20*2	m  m	  2.40	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.40</b>
3	wycena indywidualna	B.03.02	Dostawa okien oddymiających 112x185cm; zewnętrznych (włącznie z siłownikiem elektrycznym) dwudzielnych z PCV- podział okna wg zestawienia stolarki 2	szt  szt	  2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
4	KNR 0-19 1023-09 analogia	B.03.02	Montaż okien oddymiających 112x185cm; zewnętrznych (włącznie z siłownikiem elektrycznym) dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2 1.12*1.85*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.14	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.14</b>
5	KNR 2-02 0129-01 analogia	B.03.04	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, drewnianych  2	szt  szt	  2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
6	KNR 4-01 0432-02	B.01.01	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych 1	szt.  szt.	  1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
7	KNR 4-01 0918-09	B.03.04	Naprawa miejsc po zdemontowanych zamkach wpuszczanych  1	szt.  szt.	  1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
8	KNR 4-01 0918-11	B.03.04	Naprawa miejsc po zdemontowanych zawiasach drzwiowych  2	szt.  szt.	  2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
9	wycena indywidualna	B.03.04	Montaż ościeżnic metalowych drzwi p.pożarowych w ścianach drewnianych  1	szt.  szt.	  1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
10	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	B.03.04	Montaż skrzydeł drzwiowych płytowych wewn. pełnych jednoskrzydłowych drzwi p.poż  1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
11	wycena indywidualna	B.03.04	Montaż samozamykaczy  1	szt  szt	  1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
12	wycena indywidualna	B.03.04	Dostawa drzwi wewnętrznych o odporności ogniowej EI 30 o wym w świetle przejścia 80x200cm. Drzwi np PORTA 80x200cm; pełne okleinę CPL HQ z ościeżnicą metalową ,z samozamykaczem , jednym zamkiem lub rozwiązanie równoważne 1	kpl  kpl	  1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
13	KNR 4-01 0426-01	B.01.01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek  10.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
14	KNR AT-12 0301-01	B.03.08	Obudowy z płyt gipsowo-kartonowych 2x GKF12,5mm bez konstrukcji nośnej - do uzyskania odporności ogniowej EI 30 10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
15	NNRNKB 202 1134-02 analogia	B.03.07	Gruntowanie podłoża pod malowanie- ściany  10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
16	KNR 4-01 1204-02 analogia	B.03.07	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi lateksowe np. AkrylitW (Dekor) lub równoważnymi starych tynków wewnętrznych ścian-kolory jasne pastelowe do uzgodnienia w poszcz. pomieszczeniach	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			10	m <sup>2</sup>	10.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>