
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ NA PUNKT PRZEDSZKOLNY - instalacja wod-kan
ADRES INWESTYCJI : PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA, WÓJCICE, UL.GŁÓWNA 87; dz.nr 565
INWESTOR : Gmina Jelcz-Laskowice
ADRES INWESTORA : GMINA JELCZ-LASKOWICE; UL.WITOSA 24; JELCZ-LASKO
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Halina Lendra
DATA OPRACOWANIA : 07.2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Instalacja wodociągowa			
1	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 50 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych	m		
d.1	0104-06	5.0	m	5.00	
				RAZEM	5.00
2	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 40 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych	m		
d.1	0104-05	10.0	m	10.00	
				RAZEM	10.00
3	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 32 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych	m		
d.1	0104-04	6.5	m	6.50	
				RAZEM	6.50
4	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 25 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych	m		
d.1	0104-03	3.0	m	3.00	
				RAZEM	3.00
5	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych	m		
d.1	0104-01	10.50	m	10.50	
				RAZEM	10.50
6	KNR-W 2-	Rurociągi z rur trójwarstwowych typu Unipipe dn 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	15 0112-02	2.5	m	2.50	
				RAZEM	2.50
7	KNR-W 2-	Rurociągi z rur trójwarstwowych typu Unipipe dn 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	15 0112-01	7.50	m	7.50	
				RAZEM	7.50
8	KNR-W 2-	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	15 0128-02	45.0	m	45.00	
				RAZEM	45.00
9	KNR 2-15	Proba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)	m		
d.1	0110-01	35.0	m	35.00	
				RAZEM	35.00
10	KNR-W 2-	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
d.1	15 0127-01	10.0	m	10.00	
				RAZEM	10.00
11	KNR 2-15	Zawory przelotowe o śr.nom. 25 mm	szt.		
d.1	0112-03	1.0	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
12	KNR 2-15	Zawory przelotowe o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.1	0112-01	1.0	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNR 2-15	Baterie umywalkowa stojąca	szt.		
d.1	0115-02	3.0	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
14	KNR 2-15	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm ze złączką do węży	szt.		
d.1	0114-01	1.0	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNR 2-15	Zawory odcinające do płuczek ustępowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.1	0112-01	1.0	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
16	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,baterii o śr. 15 mm	szt.		
d.1	0107-01	4.0	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
17	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.1	0107-07	1.0	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
18	KNR 4-01	Wykucie bruzd pod przewody w ścianie	m		
d.1	0210-03	6.0	m	6.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 d.1 0326-02	Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi w ścianach 6.0	m m	RAZEM 6.00	6.00
20	KNR 0-34 d.1 0101-02	Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm 2.50	m m	RAZEM 2.50	2.50
21	KNR 0-34 d.1 0101-01	Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm 7.50	m m	RAZEM 7.50	7.50
2	Kanalizacja sanitarna				
22	KNR 2-15 d.2 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach budynku z łączeniem metodą wciskową 1.0	m m	RAZEM 1.00	1.00
23	KNR 2-15 d.2 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach budynku z łączeniem metodą wciskową 2.0	m m	RAZEM 2.00	2.00
24	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalek porcelanowych z syfonem gruszkowym 3.0	szt. szt.	RAZEM 3.00	3.00
25	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1.0	kpl. kpl.	RAZEM 1.00	1.00
26	KNR 2-15 d.2 0212-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm z kratką stalową nierdzewną 1.0	szt. szt.	RAZEM 1.00	1.00
27	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 4.0	szt. szt.	RAZEM 4.00	4.00
28	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 1.0	szt. szt.	RAZEM 1.00	1.00
3	Instalacja c.o				
29	KNR 4-02 d.3 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 1.0	kpl. kpl.	RAZEM 1.00	1.00
30	KNR-W 2- d.3 15 0418-07	Montaż zdemontowanego grzejnika 1.0	szt. szt.	RAZEM 1.00	1.00