

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	Nazwa produktu	Ilość
1.	Stoły/ biurka, w tym:	45 szt.
1.1.	<u>Biurko dla nauczyciela</u> <ul style="list-style-type: none"> • jednoszafkowe: szafka zamykana na zamek patentowy, szuflada na prowadnicy rolkowej zamykana na zamek patentowy, • wymiar: 1200 x 600 x 760 mm, • materiał wykonania: w całości wykonane z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm, • kolor biurka: klon • obrzeże blatu zabezpieczone doklejką PCV w kolorze płyty o grubości nie mniejszej niż 2 mm, pozostałych elementów o grubości min. 1 mm, • przy krawędzi biurka umieszczona przelotka na kable, • aktualny/ obowiązujący atest lub certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych, • gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony będzie od dnia bezusterkowego odbioru wykonanych prac montażowych 	1 szt. (PSP nr 2)
1.2	<u>Biurko dla nauczyciela</u> <ul style="list-style-type: none"> • jednoszafkowe: szafka zamykana na zamek patentowy, szuflada na prowadnicy rolkowej zamykana na zamek patentowy, • wymiar: 1200 x 600 x 760 mm, • materiał wykonania: w całości wykonane z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm, • kolor biurka: buk • obrzeże blatu zabezpieczone doklejką PCV w kolorze płyty o grubości nie mniejszej niż 2 mm, pozostałych elementów o grubości min. 1 mm, • przy krawędzi biurka umieszczona przelotka na kable, • aktualny/ obowiązujący atest lub certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych, • gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony będzie od dnia bezusterkowego odbioru wykonanych prac montażowych 	2 szt. (PSP nr 3, PSP Miłoszyce)
1.3	<u>Stół podwójny</u> <ul style="list-style-type: none"> • wymiar blatu: 1300 x 550 x h760 mm • blat: płyta laminowana o grubości nie mniejszej niż 18 mm, • kolor blatu: klon • obrzeże blatu zabezpieczone doklejką PCV w kolorze płyty o grubości nie mniejszej niż 2 mm, • 2 niezależne wysuwane półki na klawiaturę i myszkę, mocowane na prowadnicach (osobna półka dla każdego użytkownika), • bez półek na jednostkę centralną, • przy 2 krawędziach biurka umieszczone przelotki na kable, • nogi z profili metalowych, z zatyczkami zabezpieczającymi podłogi przed zarysowaniem, 	12 szt. (PSP nr 2)

	<ul style="list-style-type: none"> • kolor profili: zielony lub aluminium (kolor taki sam jak w poz. 1.6 i 1.9) • haczyki na tornistry, • aktualny/ obowiązujący atest lub certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych, • gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony będzie od dnia bezusterkowego odbioru wykonanych prac montażowych 	
1.4	<u>Stół podwójny</u> <ul style="list-style-type: none"> • wymiar blatu: 1300 x 550 x h760 mm • blat: płyta laminowana o grubości nie mniejszej niż 18 mm, • kolor blatu: buk • obrzeże blatu zabezpieczone doklejką PCV w kolorze płyty o grubości nie mniejszej niż 2 mm, • 2 niezależne wysuwane półki na klawiaturę i myszkę, mocowane na prowadnicach (osobna półka dla każdego użytkownika), • bez półek na jednostkę centralną, • przy 2 krawędziach biurka umieszczone przelotki na kable, • nogi z profili metalowych, z zatyczkami zabezpieczającymi podłogi przed zarysowaniem, • kolor profili: niebieski • haczyki na tornistry, • aktualny/ obowiązujący atest lub certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych, • gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony będzie od dnia bezusterkowego odbioru wykonanych prac montażowych 	12 szt. (PSP nr 3)
1.5	<u>Stół podwójny</u> <ul style="list-style-type: none"> • wymiar blatu: 1300 x 550 x h760 mm • blat: płyta laminowana o grubości nie mniejszej niż 18 mm, • kolor blatu: buk • obrzeże blatu zabezpieczone doklejką PCV w kolorze płyty o grubości nie mniejszej niż 2 mm, • 2 niezależne wysuwane półki na klawiaturę i myszkę, mocowane na prowadnicach (osobna półka dla każdego użytkownika), • bez półek na jednostkę centralną, • przy 2 krawędziach biurka umieszczone przelotki na kable, • nogi z profili metalowych, z zatyczkami zabezpieczającymi podłogi przed zarysowaniem, • kolor profili: żółty lub pomarańczowy (kolor taki sam jak w poz. 1.8 i 1.11) • haczyki na tornistry, • aktualny/ obowiązujący atest lub certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych, • gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony będzie od dnia bezusterkowego odbioru wykonanych prac montażowych 	12 szt. (PSP Miłoszyce)
1.6	<u>Stół pojedynczy/ Stół pojedynczy dla osoby niepełnosprawnej</u> <ul style="list-style-type: none"> • wymiar blatu: 700 x 550 x h760 mm • blat: płyta laminowana o grubości nie mniejszej niż 18 mm, • kolor blatu: klon • obrzeże blatu zabezpieczone doklejką PCV w kolorze płyty o grubości nie mniejszej niż 2 mm, • wysuwana półka na klawiaturę i myszkę, mocowana na prowadnicach, • bez półki na jednostkę centralną, • przy krawędzi biurka umieszczona przelotka na kable, 	1 szt. (PSP nr 2)

	<ul style="list-style-type: none"> • nogi z profili metalowych, z zatyczkami zabezpieczającymi podłogi przed zarysowaniem, • kolor profili: zielony lub aluminium • haczyki na tornistry, • aktualny/ obowiązujący atest lub certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych, • gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony będzie od dnia bezusterkowego odbioru wykonanych prac montażowych 	
1.7	<u>Stół pojedynczy/ Stół pojedynczy dla osoby niepełnosprawnej</u> <ul style="list-style-type: none"> • wymiar blatu: 700 x 550 x h760 mm • blat: płyta laminowana o grubości nie mniejszej niż 18 mm, • kolor blatu: buk • obrzeże blatu zabezpieczone doklejką PCV w kolorze płyty o grubości nie mniejszej niż 2 mm, • wysuwana półka na klawiaturę i myszkę, mocowana na prowadnicach, • bez półki na jednostkę centralną, przy krawędzi biurka umieszczona przelotka na kable, <ul style="list-style-type: none"> • nogi z profili metalowych, z zatyczkami zabezpieczającymi podłogi przed zarysowaniem, • kolor profili: niebieski • haczyki na tornistry (opcjonalnie), • aktualny/ obowiązujący atest lub certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych, • gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony będzie od dnia bezusterkowego odbioru wykonanych prac montażowych 	1 szt. (PSP nr 3)
1.8	<u>Stół pojedynczy/ Stół pojedynczy dla osoby niepełnosprawnej</u> <ul style="list-style-type: none"> • wymiar blatu: 700 x 550 x h760 mm • blat: płyta laminowana o grubości nie mniejszej niż 18 mm, • kolor blatu: buk • obrzeże blatu zabezpieczone doklejką PCV w kolorze płyty o grubości nie mniejszej niż 2 mm, • wysuwana półka na klawiaturę i myszkę, mocowana na prowadnicach, • bez półki na jednostkę centralną, przy krawędzi biurka umieszczona przelotka na kable, <ul style="list-style-type: none"> • nogi z profili metalowych, z zatyczkami zabezpieczającymi podłogi przed zarysowaniem, • kolor profili: żółty lub pomarańczowy • haczyki na tornistry (opcjonalnie), • aktualny/ obowiązujący atest lub certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych, • gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony będzie od dnia bezusterkowego odbioru wykonanych prac montażowych 	1 szt. (PSP Miłoszyce)
1.9	<u>Stół pojedynczy pod drukarkę</u> <ul style="list-style-type: none"> • wymiar blatu: 700 x 500 mm • blat: płyta laminowana o grubości nie mniejszej niż 18 mm, • kolor blatu: klon • obrzeże blatu zabezpieczone doklejką PCV w kolorze płyty o grubości nie mniejszej niż 2 mm, • kolor profili: zielony lub aluminium • nogi z profili metalowych, z zatyczkami zabezpieczającymi podłogi przed zarysowaniem, 	1 szt. (PSP nr 2)

	<ul style="list-style-type: none"> wysokość regulowana 2-3, aktualny/ obowiązujący atest lub certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych, gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony będzie od dnia bezusterkowego odbioru wykonanych prac montażowych 	
1.10	<u>Stół pojedynczy pod drukarkę</u> <ul style="list-style-type: none"> wymiar blatu: 700 x 500 mm blat: płyta laminowana o grubości nie mniejszej niż 18 mm, kolor blatu: buk obrzeże blatu zabezpieczone doklejką PCV w kolorze płyty o grubości nie mniejszej niż 2 mm, kolor profili: niebieski nogi z profili metalowych, z zatyczkami zabezpieczającymi podłogi przed zarysowaniem, wysokość regulowana 2-3, aktualny/ obowiązujący atest lub certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych, gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony będzie od dnia bezusterkowego odbioru wykonanych prac montażowych 	1 szt. (PSP nr 3)
1.11	<u>Stół pojedynczy pod drukarkę</u> <ul style="list-style-type: none"> wymiar blatu: 700 x 500 mm blat: płyta laminowana o grubości nie mniejszej niż 18 mm, kolor blatu: buk obrzeże blatu zabezpieczone doklejką PCV w kolorze płyty o grubości nie mniejszej niż 2 mm, kolor profili: żółty lub pomarańczowy nogi z profili metalowych, z zatyczkami zabezpieczającymi podłogi przed zarysowaniem, wysokość regulowana 2-3, aktualny/ obowiązujący atest lub certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych, gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony będzie od dnia bezusterkowego odbioru wykonanych prac montażowych 	1 szt. (PSP Miłoszyce)
2.	Krzesła, w tym:	78 szt.
2.1	<u>Krzesło dla nauczyciela</u> <ul style="list-style-type: none"> krzesło obrotowe tapicerowane siedzisko i oparcie, możliwość blokady oparcia w wybranej pozycji, regulacja głębokości siedziska oraz wysokość krzesła, podłokietniki, podstawa czarna nylonowa, samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych, wymiary siedziska: nie mniej niż 46 x 45 cm aktualny/ obowiązujący atest lub certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych oraz potwierdzający spełnienie wymagań wytrzymałości, stateczności i bezpieczeństwa użytkowania, gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony będzie od dnia bezusterkowego odbioru wykonanych prac montażowych 	3 szt. (PSP nr 2, PSP nr 3, PSP Miłoszyce)

2.2	<u>Krzesło uczniowskie</u> <ul style="list-style-type: none"> • krzesło obrotowe bez podłokietników, na podnośniku gazowym/pneumatycznym, • stelaż krzesła wykonany z rury okrągłej \varnothing min. 25 mm, malowany proszkowo, • kolor stelażu: aluminium lub czarny, • pięcioramienna podstawa zakończona stopkami, posiadającymi zabezpieczenie przez zarysowaniem podłogi, • siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki w kolorze klon, lakierowanej lakierem bezbarwnym, • krzesło bezpieczne z zaokrąglonymi krawędziami, • certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych, • gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony będzie od dnia bezusterkowego odbioru wykonanych prac montażowych 	25 szt. (PSP nr 2)
2.3	<u>Krzesło uczniowskie</u> <ul style="list-style-type: none"> • krzesło obrotowe bez podłokietników, na podnośniku gazowym/pneumatycznym, • stelaż krzesła wykonany z rury okrągłej \varnothing min. 25 mm, malowany proszkowo, • kolor stelażu: aluminium lub czarny, • pięcioramienna podstawa zakończona kółkami, posiadającymi zabezpieczenie przez zarysowaniem podłogi, • siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki w kolorze buk, lakierowanej lakierem bezbarwnym, • krzesło bezpieczne z zaokrąglonymi krawędziami, • certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych, • gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony będzie od dnia bezusterkowego odbioru wykonanych prac montażowych 	50 szt. (PSP nr 3, PSP Miłoszyce)