ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:
1. pomieszczenie magazynowe 13,7 m2
2. pomieszczenie magazynowe 13,7 m2
3.1. pomieszczenie trenera 5,5 m2
3.2. pomieszczenie sędziego 5,5 m2

DRZWI D1:
- wymiary budowlane 1000(936) x 2125(2065) mm;
- futryna z potrójną specjalną uszczelką gumową;
- skrzydło drzwi z obustronnie ocynkowanej i powlekanej blachy;

OKNO O1:
- wymiary budowlane 945 x 1200 mm;
- plastikowe ramy z podwójnymi szybami i zintegrowanymi roletami PCV;
- kolory biały;
- okucia rozwierno-uchylne;
- skrzynka rolety z samozwijaczem i wentylacją grawitacyjną: wysokość skrzynki 145 mm, kolor lamelki: jasno szare;
- parapet okna: 870 mm



PRZEKRÓJ A-A

D1	DACH D1	
	Płyta wiórowa, odporność ogniowa D-s2	5 mm
	Wełna mineralna, odporność ogniowa A1 (niepalna), Umax = 0,36 W/m2K	100 mm
	Płyta wiórowa, odporność ogniowa D-s2	5 mm

D2	DACH D2	
	Płyta g-k powlekana blachą, odporność ogniowa A2-s1	5 mm
	Wełna mineralna, odporność ogniowa A1 (niepalna), Umax = 0,36 W/m2K	100 mm
	Płyta g-k powlekana blachą, odporność ogniowa A2-s1	5 mm

S1	PODŁOGA S1	
	Wykładzina podłogowa z tworzywa sztucznego, odporność ogniowa B-s1	1,5 mm
	Płyta wiórowa, odporność ogniowa D-s2	22 mm
	Ocynkowana płyta blaszana	0,6 mm
	Wełna mineralna, odporność ogniowa A1 (niepalna), Umax = 0,36 W/m2K	60 mm
	Ocynkowana płyta blaszana	0,6 mm
	Płyta wiórowa, odporność ogniowa D-s2	22 mm

Sc1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA Sc1	
	Blacha	
	Płyta wiórowa, wykończenie jasny dąb	5 mm
	Wełna mineralna, odporność ogniowa A1 (niepalna), Umax = 0,57 W/m2K	60 mm
	Płyta wiórowa, wykończenie jasny dąb	5 mm

Sc2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA Sc2	
	Blacha	
	Pianka poliuretanowa, odporność ogniowa B-s3, Umax = 0,38 W/m2K	60 mm
	Ocynkowana blacha stalowa, wykończenie biały dąb	0,5 mm

MATERIAŁY:
A. Blacha trapezowa, powlekana i ocynkowana, gr. 0,60 mm kolor szary ,
B. Zespawane ze sobą profile stalowe, walcowane na zimno, 3 mm S 235 (podłużne belki nośne podłogi oraz dachu), 4 mm S275 (słupki narożne) , kolor szary

UWAGA
1. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności i należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
2. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
3. Wszelkie materiały , rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

biuro obsługi budownictwa
Biuro Obsługi Budownictwa
Mariusz Fabjanowski
50-323 Wrocław, ul.Kluczborska 13/1
tel.0506177881 , tel./fax(071) 3459264

Inwestor	Gmina Jelcz-Laskowice				
Adres	ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice				
Obiekt	Budynek zaplecza boiska piłkarskiego				
Adres	ul. Główna , 55-220 Grędzina				
Adres geod.	dz. nr 358, Obręb Grędzina				
Temat projektu	Budowa budynku zaplecza boiska piłkarskiego przy ul. Głównej w Grędzinie				
Temat rysunku	**PRZEKRÓJ A - A**				
	Imię i nazwisko		Data	Nr upr.	Podpis
Architektura:	mgr inż. arch. Jakub Chojnacki		06.2018	07/DSOKK/2016	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Grzegorz Gajewski		06.2018	25/03/DOIA	
BOB/18/01	1:50	PW	Arch.	A-03	
Nr projektu	Skala	Faza	Branża	Nr rysunku	