


Stopa SF–3

max. obciążenie fundamentu N=90kN
1:20




Zestawienie prętów zbrojeniowych				Numer: K1.1_84_16	
STOPA SF–3 (N=90kN)			wykonanie [szt.]	1	
Nr pręta	Ø [mm]	wymiary [m]	ilość/ element	ilość łącznie	dlugość łączna [m]
1	10	2,140	2	2	8
2	10	2,100	2	2	10
3	8	1,400	5	5	4,28
4	10	1,940	4	4	7,76
5	10	1,900	4	4	7,60
dlugość łączna [m]			7,00		
waga [kg/m]			0,395		
waga łączna [kg]			2,76		
ŁĄCZNA WAGA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH			≈17kg		


Beton C25/30: 0,272x1=0,272m3

- Uwagi
1. Przed wykonaniem prac należy sprawdzić wymiary na budowie.
 2. Projekt należy rozpatrywać wraz z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi oraz rysunkami innych branż.
 3. Minimalna średnica wewnętrzna zagięcia prętów wynosi odpowiednio:
 - dla prętów Ø8 d=32mm,
 - dla prętów Ø10 d=40mm,
 - dla prętów Ø12 d=48mm,
 4. Wszelkie wątpliwości należy wyjaśnić z projektantem.
 5. Elementy prefabrykowane składać w taki sposób, w jaki przewidziane jest ich oparcie na fundamencie.

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH		ilość prefabrykatów:	1
Nr	oznaczenie	ilość elem./szt	ilość łączna
Rd20	PREIFER 05.017.203 (2.0t)	1	1



Beton: C25/30
Stal: B500SP
Otulina: 50mm

 Biurowy Obsługa Budownictwa Mariusz Fabjanowski 50-323 Wrocław, ul Kluczborska 13/1 tel.0506177861 , tel./fax(071) 3459264			
Investor	Gmina Jeleń-Laskowice		
Adres	ul. Wincentego Witosza 24, 55-220 Jeleń-Laskowice		
Obiekt	Budynek zaplecza boiska piłkarskiego		
Adres	ul. Główna , 55-220 Grędzina		
Adres geod.	dz. nr 358, Obręb Grędzina		
Temat projektu	Budowa budynku zaplecza boiska piłkarskiego przy ul. Główniej w Grędzinie		
Temat rysunku	STOPA SF-3		
	Imię i nazwisko	Data	Nr upr.
Architektura:	mgr inż. Mariusz Fabjanowski	06.2018	145D0505
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Kędziński	06.2018	201D0509
BOB/18/01	1:20	PW	Konstr. K-04
Nr projektu	Skala	Faza	Branża
			Nr rysunku