





RZUT FUNDAMENTÓW
skala 1:50



- Uwagi
1. Przed wykonaniem prac należy sprawdzić wymiary na budowie.
 2. Projekt należy rozpatrywać wraz z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi oraz rysunkami innych branż.
 3. Minimalna średnica wewnętrzna zagięcia prętów wynosi odpowiednio:
 - dla prętów Ø8 d=32mm,
 - dla prętów Ø10 d=40mm,
 - dla prętów Ø12 d=48mm,
 4. Wszelkie wątpliwości należy wyjaśnić z projektantem.
 5. Elementy prefabrykowane składować w taki sposób, w jaki przewidziane jest ich oparcie na fundamencie.

Beton: C25/30
Stal: B500SP
Otulina: 50mm

					Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski 50-323 Wrocław, ul.Kluczborska 13/1 tel.0506177861 , tel/fax(071) 3459264				
biuro obsługi budownictwa									
Inwestor		Gmina Jelcz-Laskowice							
Adres		ul. Wincentego Witosza 24, 55-220 Jelcz-Laskowice							
Obiekt		Budynek zaplecza boiska piłkarskiego							
Adres		ul. Główna , 55-220 Grędzina							
Adres geod.		dz. nr 358, Obręb Grędzina							
Temat projektu		Budowa budynku zaplecza boiska piłkarskiego przy ul. Głównej w Grzędzinie							
Temat rysunku		RZUT FUNDAMENTÓW							
		Imię i nazwisko		Data		Nr upr.		Podpis	
Architektura:		mgr inż. Mariusz Fabjanowski		06.2018		14500505			
Sprawdził:		mgr inż. Grzegorz Kędziński		06.2018		201100509			
BOB/18/01		1:50		PW		Konstr.		K-01	
Nr projektu		Skala		Faza		Branża		Nr rysunku	