

TBS 9

NAZWA INWESTYCJI : JELCZ-LASKOWICE, dz. nr 10/56 AM 34 obręb Laskowice
INWESTOR : ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TBS Sp. z o.o. ul. TECHNIKÓW 29
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PIOTR LEOŃSKI

Poziom cen :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
Instalacja WLZ						
1	KNNR 5 0404- d.1 04	Tablice rozdzielcze TG z wyposażeniem	szt.	3		
2	KNNR 5 0404- d.1 04	Tablice rozdzielcze TA z wyposażeniem	szt.	3		
3	KNNR 5 0404- d.1 04	Tablice rozdzielcze TP z wyposażeniem	szt.	12		
4	KNNR 5 0404- d.1 01	Tablice mieszkaniowe TM z wyposażeniem	szt.	36		
5	KNNR 5 0101- d.1 08	Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w goto- wych bruzdach w podłożu innym niż beton	m	217.5		
6	KNNR 5 0201- d.1 06	Przewody izolowane 5xLgY 35 mm2 wciągane do rur	m	1.5*3*5 = 22.500		
7	KNNR 5 0201- d.1 06	Przewody izolowane 5xLgY 25 mm2 wciągane do rur	m	13.0*3*5 = 195.000		
8	KNNR 5 0205- d.1 03	Przewody kabelkowe YDYżo 5x6 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	2.0		
9	KNNR 5 0205- d.1 02	Przewody kabelkowe YDYżo 3x4 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	304		
10	KNNR 5 0205- d.1 01	Przewody kabelkowe YDYżo 3x2,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	400		
11	KNNR 5 0205- d.1 01	Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	120		
12	KNNR 5 0205- d.1 01	Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	2700		
13	KNNR 5 0205- d.1 01	Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	1850		
14	KNNR 5 0205- d.1 01	Przewody kabelkowe DY 4 mm2 układane p.t. w goto- wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	720		
15	KNNR 5 0504- d.1 02	Oprawy oświetleniowe zewnętrzne	kpl.	3		
16	KNNR 5 0504- d.1 02	Oprawy oświetleniowe zewnętrzne "nr policyjny"	kpl.	3		
17	KNNR 5 0502- d.1 01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa	kpl.	259		
18	KNNR 5 0301- d.1 11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny moco- wany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.	806		
19	KNNR 5 0302- d.1 01	Puszki instalacyjne podtynkowe	szt.	806		
20	KNNR 5 0306- d.1 02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podświetlane typu " światło" podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	2*3*3+4*3 = 30.000		
21	KNNR 5 0306- d.1 02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podświetlane typu " dzwonek" podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	36		
22	KNNR 5 1201- d.1 01	Przygotowanie podłoża pod dzwonek	szt.	36		
23	KNNR 5 0406- d.1 01	Montaż dzwonka	szt.	36		
24	KNNR 5 0306- d.1 02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w pus- zcze instalacyjnej	szt.	247		
25	KNNR 5 0308- d.1 03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciąż- zalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.	420		
26	KNNR 5 0308- d.1 05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalnoś- ci do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.	73		
27	d.1	Badania i pomiary instalacji elektrycznej	kpl.	1		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
Instalacja domofonowa						
28 d.2		Instalacja domofonowa	kpl.	3		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
Instalacja Azart						
29 d.3		Instalacja Azart	kpl.	3		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
Instalacja odgromowa						
30 d.402	KNNR 5 0602-	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno	m	60		
31 d.401	KNNR 5 0601-	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach	m	50.0*2+12.0*4+2.0+4.5+3.5+4.5+3+4.5+2 = 172.000		
32 d.403	KNNR 5 0609-	Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu	szt.	9		
33 d.404	KNNR 5 0601-	Przewody instalacji odgromowej nienapężane pionowe mocowane na wspornikach	m	15.5*8 = 124.000		
34 d.401	KNNR 5 0612-	Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu	szt.	8		
35 d.406	KNNR 5 0612-	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.	8		
36 d.403	KNNR 5 0605-	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV	m	(52.0+15.0)*2+8 = 142.000		
37 d.4		Badania i pomiary instalacji odgromowej	kpl.	1		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
Oświetlenie zewnętrzne						
38 d.5		Oświetlenie zewnętrzne	kpl.	6		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: