

MIESZKANIE NR 3,9 POWIERZCHNIA 66,10 m²			
NR POM	NAZWA	POSADZKA	POWIERZCHNIA
3,12,1	POKÓJ	WYKŁ DYWAN	18,85
3,12,2	POKÓJ	WYKŁ DYWAN	10,85
3,12,3	KUCHNIA	WYKŁ PVC	8,95
3,12,4	PRZEDPOKÓJ	WYKŁ PVC	10,05
3,12,5	ŁAZIENKA	POS CERAM	3,85
3,12,6	POKÓJ	WYKŁ DYWAN	13,55

MIESZKANIE NR 3,7 POWIERZCHNIA49,90 m²			
NR POM	NAZWA	POSADZKA	POWIERZCHNIA
3,10,1	POKÓJ	WYKŁ DYWAN	16,10
3,10,2	POKÓJ	WYKŁ DYWAN	13,90
3,10,3	KUCHNIA	WYKŁ PVC	8,70
3,10,4	PRZEDPOKÓJ	WYKŁ PVC	7,30
3,10,5	ŁAZIENKA	POS CERAM	3,90

MIESZKANIE NR 2,9 POWIERZCHNIA 49,90 m²			
NR POM	NAZWA	POSADZKA	POWIERZCHNIA
2,12,1	POKÓJ	WYKŁ DYWAN	16,10
2,12,2	POKÓJ	WYKŁ DYWAN	13,90
2,12,3	KUCHNIA	WYKŁ PVC	8,70
2,12,4	PRZEDPOKÓJ	WYKŁ PVC	7,30
2,12,5	ŁAZIENKA	POS CERAM	3,90

MIESZKANIE NR 2,10 POWIERZCHNIA 53,50 m²			
NR POM	NAZWA	POSADZKA	POWIERZCHNIA
2,10,1	POKÓJ	WYKŁ DYWAN	18,65
2,10,2	POKÓJ	WYKŁ DYWAN	13,70
2,10,3	KUCHNIA	WYKŁ PVC	9,25
2,10,4	PRZEDPOKÓJ	WYKŁ PVC	7,95
2,10,5	ŁAZIENKA	POS CERAM	3,95

MIESZKANIE NR 1,9 POWIERZCHNIA 53,65 m²			
NR POM	NAZWA	POSADZKA	POWIERZCHNIA
1,12,1	POKÓJ	WYKŁ DYWAN	18,65
1,12,2	POKÓJ	WYKŁ DYWAN	13,75
1,12,3	KUCHNIA	WYKŁ PVC	9,35
1,12,4	PRZEDPOKÓJ	WYKŁ PVC	7,95
1,12,5	ŁAZIENKA	POS CERAM	3,95

MIESZKANIE NR 3,8 POWIERZCHNIA 41,95 m²			
NR POM	NAZWA	POSADZKA	POWIERZCHNIA
3,11,1	POKÓJ	WYKŁ DYWAN	16,70
3,11,2	POKÓJ	WYKŁ DYWAN	8,85
3,11,3	KUCHNIA	WYKŁ PVC	6,70
3,11,4	PRZEDPOKÓJ	WYKŁ PVC	5,90
3,11,5	ŁAZIENKA	POS CERAM	3,80

MIESZKANIE NR 2,11 POWIERZCHNIA 41,95 m²			
NR POM	NAZWA	POSADZKA	POWIERZCHNIA
2,11,1	POKÓJ	WYKŁ DYWAN	16,70
2,11,2	POKÓJ	WYKŁ DYWAN	8,85
2,11,3	KUCHNIA	WYKŁ PVC	6,70
2,11,4	PRZEDPOKÓJ	WYKŁ PVC	5,90
2,11,5	ŁAZIENKA	POS CERAM	3,80

K,3,2	KL SCHOD	POS CERAM	16,20

K,2,2	KL SCHOD	POS CERAM	16,20

K,1,2	KL SCHOD	POS CERAM	16,20

ZASTOSOWANE PRZEWODY:

INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ I CYRKULACJI - SYSTEM RUR TC
1.Przewody o średnicach 16*2 - 20*2,8 - 25*3,5 mm - PEX-c w osłonie z peszla
2.Przewody o średnicach 32*2,4 - 40*3,0 - 50*3,7 - 63*4,7 - 75*5,6 - 90*10,0 mm rura TC QUICKPIPE PN16 systemu TC
INSTALACJA KANALIZACJI
1.Przewody PVC systemu WAVIN
INSTALACJA GAZU
1.Przewody stalowe spawane w piwnicach i klatkach schodowych
2.Przewody miedziane w mieszkaniach

OBJAŚNIENIA:

4 / 2°C — NR POMIESZCZENIA / TEMPERATURA OBLICZENIOWA

3 — NR PIONU WOD-KAN.

1G — NR PIONU GAZOWEGO

KANALIZACJA SANITARNA
z-25 — WODA ZIMNA (średnica zewnętrzna 25 mm)
c-20 — WODA CIEPŁA (średnica zewnętrzna 20 mm)
ccw-20 — CYRKULACJA CIEPLEJ WODY (średnica zewnętrzna 20 mm)
d=25 — INSTALACJA GAZU (średnica nominalna 25 mm)

ZW — WODOMIERZ SKRZYDEŁKOWY JS-10 dn=40 mm
ZAWÓR ODCINAJĄCY d= 50 mm PRZED WODOMIERZEM
ZWROTNY ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY ORAZ ZAWÓR ODCINAJĄCY
d=50 mm ZA WODOMIERZEM

WP+S — STUDZIENKA Z WPUSTEM PODŁOGOWYM. W STUDZIENCE ZAMONTOWAĆ POMPĘ W STUDZIENCE ZAMONTOWAĆ POMPĘ ZATAPIALNĄ Z PŁYWAKIEM
PRZEWÓD TŁOCZNY POMPY WŁĄCZYĆ DO NAJBLIŻSZEGO PIONU KANALIZACJI

SG — SKRZYNKA GAZOWA STALOWA Z ZAWOREM ELEKTROMAGNETYCZNYM

PROJEKT

bluro projektowe
55-200 Oława,
ul. Brzeska 19

Inwestor :	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ - TBS SP. Z.O.O. UL. TECHNIKÓW 29, 55-221 JELCZ LASKOWICE
AUTOR PROJEKTU :	mgr inż. arch. P. LEOŃSKI, upr. nr 215/90/UW
PROJEKTOWAŁ:	
SPRAWDZIŁ:	
OPRACOWAŁ:	
OBIEKT:	Budynek mieszkalny wielorodzinny TBS 9 Jelcz-Laskowice, dz. nr 10/56,AM-34 obręb Laskowice, ul. MIESZKA 1
NAZWA RYS.:	RZUT III PIETRA INSTALACJE : WOD.-KAN., GAZ,

STADIUM:	PB
BRANŻA:	ARCH.
BRANŻA:	
BRANŻA:	SANIT.
BRANŻA:	SANIT.
SKALA:	1:100
NR RYS.:	5 S