


-745



Warstwa cietalna o grubo ci 5 cm - beton asfaltowy AC 11 S
Skroplenie asfaltem w ilo ci 1,0 kg/m ²
Warstwa wi ca o grubo ci 6 cm - beton asfaltowy AC 16 S
Skroplenie asfaltem
Podbudowa tuczniowa o grubo ci 25 cm - tucze kamienny 0/0/63,0
Warstwa stabilizuj ca podlo e o grubo ci 15 cm - mieszanka cementowo-piaskowa
Pobocza wewn tznne o szer. 0,75 m. grubo warstwy 15 cm - tucze kamienny - niesort
Pobocza ziemne o szeroko ci 0,0 ÷ 0,75 m. grubo warstwy - 10 cm - grunt miejscowy

ciek betonowy korytkowy



<p align="center">Gmina Jelcz-Laskowice ul. Wincentego Witos'a 24, 55-230 Jelcz-Laskowice</p>			
Investor	<p align="center">KOPALINA Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, o nawierzchni asfaltowej</p>		Skala 1:25
Obiekt			
Rysunek	<p align="center">Przekrój konstrukcyjny drogi - ze ciekłem</p>		Nr rysunku
Stadium	<p align="center">Projekt budowlany</p>		Data: marzec 2015
Projektował	mgr in . Jan Ruszkiewicz	Asystent	mgr in . Agata Szmajaj - Wi niewska
Uprawnienia	Uprawnienia		
Podpis:		Podpis:	
		<p align="center">Egzemplarz nr</p>	