

jedn.
projektowa:

ara
PRACOWNIA PROJEKT
nip: 899-00-05-896 blm

I-I' przekrój geotechniczny
● **1/3,00** otwór badawczy (nr otworu / głębokość otworu)

Skala	"GEOGÓR"	Zał. nr
1:500	mgr inż. Tadeusz Kochański	2
Temat : Opinia geotechniczna podłoża gruntowego pod budowę budynku remizy Ochotniczej straży Pożarnej wraz z infrastrukturą techniczną i drogową, na działce nr 5, AM-58, obręb Laskowice 0002, woj. dolnośląskie, powiat oławski, gmina Jelcz-Laskowice, w Jelczu-Laskowicach przy ul. Mlecznej		
Nazwa rysunku : Mapa dokumentacyjna		

Poświadczam się
państwowego

J. OSI
Organ prowadzący państw.
geodezję i kartografię

ZAK. GDAF.
NR
3

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwór nr 1/3,00
Nr umowy
Obiekt Remiza OSP me dz. nr 5, AM-58, Jelenie Leskowie
Gmina Jelenie Leskowie
Woj. dolnośląskie

Zlecający
Wiercenie nadzorował
Wiercenie opracował
Wysokość m n.p.m.
Data prowadzenia robót wiertniczych
System wiercenia

mgr inż. Tadeusz Kochański
uprawn. M.O.S.Z.N. i L. nr VII-7213
w zakresie geologii inżynierskiej
50-815 Wrocław, ul. Nowowiejska 34/36
podpis

Skala 1:50

Głębokość naw. i ustabilizowan. zw. wody grunt. [m]	Głębokość pobrania prób gruntu [m]	Profil litologiczny	Przebieg warstwy [m]	Rodzaj gruntu		Stan gruntu I _D lub I _L	Geneza i stratygrafia	Kategoria gruntu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Cl	0,30	Glina				
		zg	0,60	Piasek gliniasty, słabiej spójny		I _L =0,20	Q	
	1,0	G	1,00	Glina nie spójna, słabiej spójna		I _L =0,15	Q	
	2,0	Pcl		Piasek drobny słabo spójny mieszany z kłębami Gł. N, sz.		I _D =0,45	Q	
	3,0		3,00					

ZAK. GDAŃ.

NR

3.1

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwór nr 2/3,00

Nr umowy

Obiekt Remiza OSP me. dz. nr 5, AM-58, Jędra Leśkowie

Gmina Jędra Leśkowie

wo

doluśskie

Zleciennodawca

ARACO S.C.

Wiercenie nadzorował

Tadeusz Kochanicki

Wiercenie opracował

Tadeusz Kochanicki

Wysokość m n.p.m.

135,50

Skala

1:50

Data prowadzenia robót wiertniczych

22. 04. 2014r.

System wiercenia

łęczny

mgr inż. Tadeusz Kochanicki
uprawn. M.O.S.Z.N. i L. nr VII-1213
w zakresie geologii inżynierskiej
50-815 Wrocław, ul. Nowowiejska 34/36

podpis


Głębokość naw. i ustabilizowan. zw. wody grunt. [m]	Głębokość pobrania prób gruntu [m]	Profil litologiczny	Przebieg warstwy [m]	Rodzaj gruntu		Stan gruntu I _D lub I _L	Geneza i stratygrafia	Kategoria gruntu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		al	0,20	Atleba				
		fg	0,50	Przebieg gliny ciemnej, szarej, fgl		I _L =0,20	Q	
	1,0	G	1,10	Glina nie glaz. ciemna, szara, fgl		I _L =0,15	Q	
	2,0	Pd		Przebieg drobny, szary, fgl		I _D =0,45	Q	
	3,0		3,00	N, szg				

I

I'

1/3,00
135,70m n.p.m.

2/3,00
135,50m n.p.m.



Skala	"GEOGÓR"	Zał. nr
1:250/50	mgr inż. Tadeusz Kochański	4
Temat : Opinia geotechniczna podłoża gruntowego pod budowę budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z infrastrukturą techniczną i drogową, na działce nr 5, AM-58, obręb Laskowice 0002, woj. dolnośląskie, powiat oławski, gmina Jelcz-Laskowice, w Jelczu-Laskowicach przy ul. Mlecznej		
Nazwa rysunku : Przekrój geotechniczny I – I'		