



UWAGA:

- W MIEJSCACH SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANRJ SIECI Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM ZACHOWAĆ MIN. ODLEGŁOŚĆ 0,2m W SZCZEGÓLNYCH WYPADKACH 0,1m
- W MIEJSCACH SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI I PRZYŁĄCZY WOD-KAN. Z ISTN. KABLAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI I TELETECHNICZNYMI. KABLE ZABEZPIECZYĆ RURAMI OCHRONNYMI TYPU AROT (DWUDZIELNYMI).
- STOSOWAĆ KSZTAŁTKI I ARMATURĘ ŻELIWNĄ WEWNĄTRZ ZABEZPIECZONĄ PRZED ZARASTANIEM

jedn. projektowa:	araco s.c. PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY nip: 899-00-05-896 biuro: ul. POCZTOWA 17/19, 53-313 Wrocław, tel/fax 0048 71 3640652 pracownia: ul. ZAPOROSKA 62/1, 53-416 Wrocław, tel/fax 0048 71 3676994 e-mail: araco@araco.pl, info@araco.pl www.araco.pl
skala:	1:100
stadium:	PB/W
data:	10.2014
rewizja:	A
temat:	**REMIZA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ w JELCZU LASKOWICACH** WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I DROGOWEJ
adres:	ul. Mleczna, działka nr 5, AM-58, obręb: Jelcz Laskowice 0002; jedn. ewidencyjna Jelcz-Laskowice-miasto 021503_4, powiat oławski
inwestor:	Urząd Gminy Jelcz-Laskowice ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice
branża:	INSTALACJE SANITARNE
zespół projektowy: INST. I SIECI SANITARNE	mgr inż. Jarosław Hirowski, uprawnienia nr 36/90/UW — podpis: mgr inż. Maria Uchmanowicz, uprawnienia nr 375/87/UW — podpis:
nazwa rysunku:	**Profil podłużny przyłącza wodociągowego**
nr rysunku:	03