

Program funkcjonalny typowej powtarzalnej szatni sportowej gier zespołowych

budynek parterowy niepodpiwniczony zbudowany z dwóch modułów 6,35x10,425m

Uwaga!

W szatniach sportowych wymagana 4 krotna wymiana powietrza na h.

Wysokość minimalna pomieszczeń szatniowych 3m

Indeks "A"

Wrocław 25.07.2014

Ogrzewanie podłogowe.

Np.	Numer pom.	funkcja pomieszczenia	elementy wyposażenia ruchomego	maks. liczba osób	podłoga	pow. użyt. [m2]	obw. ścian	wys. pom.	ilość okien	ilość drzwi
1	001	korytarz- wiatrołap	wycieraczka, tablica ogłoszeń, kaloryfer, dwie gaśnice, kubel na śmieci	-	tarket	12,01	16,04	3,00	-	7
2	002	szatnia A	21szafek, 9 ław, 3 umywalki, lustro, kubel na śmieci	20	tarket	17,836	18,27	3,00	2	1
3	003	natryski A	kub. na śmieci, 2 suszarki do rąk, wiesz. na ręczniki, lustro, 4 doz. na mydło w płynie, ..		tarket	6,350	10,12	3,00		1
4	004	WC A	2uszczotki wc, 2uchwyty na papier toaletowy, 2wieszaki, kubel na śmieci		tarket	9,450	12,37	3,00	1	
5	005	szatnia B	21szafek, 9 ław, 3 umywalki, lustro, kubel na śmieci	20	tarket	17,836	18,27	3,00	2	1
6	006	natryski B	kub. na śmieci, 2 suszarki do rąk, wiesz. na ręczniki, lustro, 4 doz. na mydło w płynie, ..		tarket	6,350	10,12	3,00		1
7	007	WC B	2uszczotki wc, 2uchwyty na papier toaletowy, 2wieszaki, kubel na śmieci		tarket	9,450	12,37	3,00	1	
8	008	szatnia sędziów	8 szafek, 2 ławy, lustro, kubel na śmieci	8	tarket	8,343	12,28	3,00	1	1
9	009	WC sędziów z przys.	1uszczotka wc, 1uchwyty na papier toaletowy, 1wieszaki, kubel na śmieci		tarket	2,308	6,11	3,00		
10	010	trenerzy	4 krzesła, 1szafa, kubel na śmieci, leżanka	4	tarket	8,343	12,28	3,00	1	
11	011	WC niepełnosprawnych	kubel na śmieci, suszarka do rąk, lustro,		tarket	3,608	7,81	3,00		
12	012	mag. sprzętu	regal, szafa, wieszaki, gaśnica		tarket	3,303	7,31	3,00		1
13	013	pom. techn. (kotłownia)	wycieraczka, gaśnica, kubel na śmieci		tarket	6,043	11,01	3,00	1	1

Razem

52 osoby

111,23 m2

9

14

	Lewe	Prawe	Razem
Okna 148x148			9
Drzwi wejściowe z naswietlaniem dwuskrzydłowe 180x238		2	
Drzwi wejściowe z naswietlaniem jednoskrzydłowe 100x238	1	1	
Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 100x210	5	4	
Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 110x210	1		
Łącznie	7	5	14

Kabiny WC	2	2	4
-----------	---	---	---

Dodatkowe wyposażenie szatni (podsumowanie)

szafki 30x60x150	48		
szafy 30x100x210	1		
szafy 60x130x200	2		
ławki 30x120x45	21		
umywalki i potrójne	2		
umywalki i podwójne	2		
umywalka pojedyncza	1		
umywalka pojedyncza	1		
umwalki niskie do mycia korków	6		
muszla wc	5		
muszla wcdla niep.	1		
pisuary	2		
prysznice	9		
każde pomieszczenie wykładane tarketem	111,23 m2		
w każdym pomieszczeniu oprawa oświetleniowa sufitowa (w szatniach i natryskach dwie)	20 szt.		
w każdym pomieszczeniu włącznik elektryczny	15 szt.		
w każdym pomieszczeniu gniazdo zasilające (w szatniach i pom. trenerów dwa)	19 szt.		
oświetlenie zewnętrzne z wyłącznikami i włącznikami na ruch	4 szt.		
panele słoneczne podgrzewające wodę w łazienkach i kaloryferach			
kotłownia - pom. techniczne - wyposażenie standardowe w zależności od mediów			
suma obwodów ścian wewnętrznych	154,36 m		
Powierzchnia dachu o nachyleniu 25 stopni	234,76 m2		
Powierzchnie ścian o grubości 10cm	137,11 m2	do mal. Dwustr.	274,22 m2
Powierzchnie ścian o grubości 30cm	148,26 m2	do mal. Dwustr.	296,52 m2

opracował: P.Stobiecki