


ILUŚCI PRZEDSTAWIONE DLA
POJEDYNCZEGO ELEMENTU
WYSŁĄKOWEGO

1 1x BL18x140x200
1:10 S235JR

2 1x HEB120x3666
1:10 S235JR

3 2x BL10x50x92
1:10 S235JR






2 x S23.1
S235JR
SLUP 3.1 WYKONAĆ WG RYS SLUPA S3
Z WYŁĄCZENIEM ELEMENTÓW NR3

1 x S23
1:20 S235JR

D-D
1:20

1 x S23.2
S235JR
SLUP 3.2 WYKONAĆ JAKO LUSTRZANE
ODBICIE SLUPA S3

C-C
1:20



ZESTAWIENIE STALI										Numer: K3.3.58.16	
GRUPY S3, S3.1, S3.2										Ilość (szt):	4
pozycja	nazwa	ilość/szt.	ilość łączne	gotunek stali	długość [mm]	szerokość [mm]	wysokość [mm]	długość całkowita [mm]	waga jedn. [kg/m]	waga 1 szt. [kg]	waga całkowita [kg]
1	BL18x140x200	1	4	S235JR	200	140	18	800	19.78	3.96	15.83
2	HEB120x3666	1	4	S235JR	3666	-	-	14664	26.70	97.88	391.53
3	BL10x50x92	2	4	S235JR	92	50	10	368	3.93	0.36	1.44
4	BL12x110x100	2	8	S235JR	100	110	12	800	10.36	1.04	8.29
5	BL10x110x120	1	4	S235JR	120	110	10	480	8.64	1.04	4.14
6	BL8x57x98	2	8	S235JR	98	57	8	784	3.58	0.35	2.81
7	BL8x57x81	2	8	S235JR	81	57	8	648	3.58	0.29	2.32
WAGA 1 SZT.										≈107 kg	
WAGA ŁĄCZNA										4 szt.	≈426 kg

Stal: S235JR
Klasa konstrukcji: 2

		Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski 50-323 Wrocław, ul.Kluczborska 13/1 tel.0506177881 , tel./fax(071) 345 92 64		
biuro obsługi budownictwa		Gmina Jędrzychów - Laskowice ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jędrzychów - Laskowice		
Inwestor				
Projekt	Budowa szatni sportowej			
Adres inwestycji	ul. Bolesława Świątchowskiego 1, 55-220 Jędrzychów - Laskowice Obręb Laskowice, AM-48, dz. nr 51			
Temat rysunku	Slupy S3, S3.1, S3.2			
	Imię i nazwisko	Data	Nr upr.	Podpis
Konstrukcja:	mgr inż. Mariusz Fabjanowski	08.2016.	145/DOŚ05	
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Kędziński	08.2016.	201/DOŚ09	
Współpraca:	mgr inż. Łukasz Huboj	08.2016.	-	
BOB/58/16	1:20 1:10	P.W.	Konstr.	K-3.3
Nr projektu	Skala	Stadium	Branża	Nr rysunku

UWAGI:

- Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe wątpliwości wyjaśnić z projektantem.
- Projekt rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi i rysunkami wykonawczymi, a zaistniałe wątpliwości wyjaśnić z projektantem.
- W przypadku nieopisowych spoin kontaktować się z projektantem.