

UWAGI

1. Rysunek rozpatrywać łącznie pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi.
2. Projekt rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi i rysunkami a zaistniałe wątpliwości wyjaśnić z projektantem.
3. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie, a zaistniałe rozbieżności wyjaśnić z projektantem.
4. Płytę i ławy fundamentowe posadawiać na betonie klasy C10/12 o grubości min.10cm.
5. Pręty Nr8 łączyć ze soba na zakład min. 80cm
6. Pręty Nr8 odginać w narożnikach na długość min. 80cm
7. Ściany fundamentowe schodów zewnętrznych i podjazdu prefabrykowane wg projektu wykonawczego
8. Belki podwalinowe wg projektu wykonawczego.
9. Zbrojenie trzonów słupów stalowych wg projektu wykonawczego.
10. Średnice zagięć prętów:
ø8 d=32mm; ø12 d=48mm
11. Pod projektowanymi ławami i stopami fundamentowymi należy wykonać podsuszkę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z warstwami przedstawionymi na rysunkach architektonicznych



Pręty nie rozrysowane są prętami prostymi

Zestawienie prętów zbrojeniowych					Numer: K1.1k_58_16
PRĘTY KOTWIĄCE PŁYT PREFABRYKOWANYCH				wykonać [szt]:	1
Nr pręta	ø [mm]	wymiary [m]	ilość/ element	ilość łączna	długość łączna [m] B500SP
17	20	0,360	66	66	23.76
długość łączna [m]					23.76
waga [kg/m]					2,470
waga łączna [kg]					58.69
ŁĄCZNA WAGA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH					≈59 kg

Zestawienie prętów zbrojeniowych K1.1_58_16								
PŁYTA FUNDAMENTOWA PL-1, ŚCIANY FUNDAMENTOWE						wykonać [szt]:		1
Nr pręta	Poziom zbrojenia	ø [mm]	wymiary [m]	ilość/ element	ilość łączna	długość łączna [m] B500SP 8	10	12
1	G+D	12	6,790	124	124			841.96
2	G+D	12	9,600	28	28			268.80
3	G+D	12	7,950	140	140			1113.00
4	G+D	12	7,400	70	70			518.00
5	–	12	1,150	316	316			363.40
6	G+D	12	1,400	70	70			98.00
7	–	8	1,360	275	275	374.00		
8	–	10	253,000	1	1		253.00	
9	–	8	1,100	7	7	7.70		
10	–	10	8,100	1	1		8.10	
11	–	8	0,970	14	14	13.58		
12	–	10	9,660	1	1		9.66	
13	–	8	1,760	52	52	91.52		
14	–	10	47,840	1	1		47.84	
15	–	8	1,330	138	138	183.54		
16	–	10	95,220	1	1		95.22	
długość łączna [m]						670.34	413.82	3203.16
waga [kg/m]						0,395	0,617	0,888
waga łączna [kg]						264.78	255.33	2844.41
ŁĄCZNA WAGA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH						≈3365 kg		

Beton: C25/30 W8
Stal: B500SP
otulina: 50mm

biuro obsługi budownictwa
Biuro Obsługi Budownictwa
Mariusz Fabjanowski
50-323 Wrocław, ul.Kluczborska 13/1
tel.0506177881 , tel./fax(071) 345 92 64

Inwestor	Gmina Jelcz-Laskowice ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz- Laskowice				
Projekt	Budowa szatni sportowej				
Adres inwestycji	ul. Bolesława Świętochowskiego 1, 55-220 Jelcz- Laskowice Obręb Laskowice, AM-48, dz. nr 51				
Temat rysunku	**Rzut fundamentów; Płyta PL1 i ściany fundamentowe**				
	Imię i nazwisko		Data	Nr upr.	Podpis
Konstrukcja:	mgr inż. Mariusz Fabjanowski		08.2016.	145/DOŚ/05	
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Kędzierski		08.2016.	201/DOŚ/09	
Współpraca:	mgr inż. Łukasz Hulbój		08.2016.	-	
BOB/58/16	1:20 1:50	P.W.	Konstr.	K-1.1	
Nr projektu	Skala	Stadium	Branża	Nr rysunku	