



PRZEKRÓJ A-A



1	STROP NA GRUNCIE
2cm	Paniele podłogowe/płytki ceram.
6cm	Włewka cementowa zbrojona
6cm	stółkę przeciwskurczową Q4
15cm	Styropian EPS100
15cm	Izolacja przeciwwodna (folia PE)
15cm	Beton podkładowy B10
35cm	podłoże gruntowe zagęszczone
do ID=0,7	
2	DACH
4x6cm	Dachówka ceramiczna
4x6cm	Łaty
16cm	Folia paroprzepuszczalna
16cm	Płyty poliuretanowe ($\lambda=0,024$ W/m*K)
20cm	Włazier dachowy drewniany
20cm	wełna mineralna
20cm	paroizolacja
20cm	Sufit z płyt GK
3	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
2cm	Tynk silikatowy
18cm	Styropian ($\lambda=0,04$ W/m*K)
24cm	Błoczek silika ($\lambda=0,50$ W/m*K)
24cm	Tynk wewnętrzny cienkowarstw.

PRZEKRÓJ B-B



UWAGI

RYСУNKI BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ SĄ RYSUNKAMI PODSTAWOWYMI PROJEKTU, STANOWIĄ INTEGRALNOŚĆ Z PROJEKTEM BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ I INSTALACYJNEJ I NALEŻY JE ROZPATRYWAĆ Z UWZGLĘDNIENIEM OPISU TECHNICZNEGO, KTÓRY JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ PROJEKTU.

WSZELKIE ELEMENTY NIE UJĘTE NA RYSUNKACH, A UJĘTE W OPISIE TECHNICZNYM, LUB UJĘTE NA RYSUNKACH, A NIE UJĘTE W OPISIE TECHNICZNYM LUB ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW, NALEŻY TRAKTOWAĆ TAK JAKBY BYŁY UJĘTE WE WSZYSTKICH CZĘŚCIACH DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

NALEŻY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE WYROBY BUDOWLANE OZNAKOWANE ZGODNIE Z SYSTEMEM EUROPEJSKIM LUB KRAJOWYM POSIADAJĄCE WYSTAWIONĄ PRZEZ PRODUCENTA DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI W SYSTEMIE EUROPEJSKIM LUB KRAJOWĄ DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI W SYSTEMIE KRAJOWYM.

PARAMETRY ZASTOSOWANEJ WEŁNY I STYROPIANU DOSTOSOWAĆ DO ZAPROJEKTOWANEJ GRUBOŚCI WARSTWY ZGODNIE Z WYMOGAMI IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I AKUSTYCZNEJ PRZEGRODY.

ZEWNĘTRZNE ELEMENTY DREWNIANE NARAŻONE NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH NALEŻY IMPREGNOWAĆ PREPARATEM OGNIOSCHRONNYM I BIOBOJCZYM.

KAŻDĄ ZMIANĘ UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM.

PIETRUCHA - MIROZUJK PROJEKT		INWESTOR	
ul. Rozema 16, 55-603 Nadolice Wielkie		Gmina Jelcz-Laskowice ul. Wincentego Witosza 24, 55-220 Jelcz Laskowice	
PROJEKT WYKONAWCZY SZATNI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM			
ARCHITEKTURA PROJEKTANT	mgr inż. arch. Karol Pietrucha upr.75/DSOK/K/2016		
ARCHITEKTURA SPRAWOZDAWCA	mgr inż. arch. Krzysztof Mirozjuć Upr. 01/02/D/04		
ADRES INWESTYCJA	dz. nr 50, 51, AM 48, obręb Laskowice, gmina Jelcz-Laskowice	P.W.	29.09.2017
PRZEKROJE A-A, B-B		SKALA 1:100	
		NR RYS.	W1-A06