





ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE NA RYS.		Ok1	Ok2	Ok3	Ok4
					
WYMIARY W ŚWIEŹLE OTWORU	So	118	90	100	45
	Ho	189	82	138	70
ILOŚĆ		21	1	1	4
MATERIAŁ		PCV	PCV	PCV	stalowe
PROFIL		pięciokomorowy	pięciokomorowy	pięciokomorowy	–
KOLOR		biały	biały	biały	biały
WSPÓŁCZYNNIK U		Umax=1,1W/m2K,	Umax=1,1W/m2K,	Umax=1,1W/m2K,	–
LOKALIZACJA		4 elewacje	elewacja północna	elewacja południowa	dach
UWAGI		w parterze szkło bezpieczne P3	w parterze szkło bezpieczne P3	w parterze szkło bezpieczne P3	szkło bezpieczne P3

- Przed zamówieniem okien wszystkie wymiary sprawdzić na budowie;
- Stolarkę zamawiać po dokładnym obmiarze;
- Lokalizacja stolarki według rysunków elewacji;
- Ewentualne rozbieżności należy wyjaśnić z projektantem;
- Okna wyposażone w nawiewniki oraz zamykane na klucz.

UWAGI:


1. WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE ROZBIEŻNOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.

2. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

3. PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.

4. WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJĄCE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.

5. WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIAŁY NALEŻY ROZUMIEĆ, JAKO OKREŚLENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LUB STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH. OZNACZA TO, ŻE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIAŁÓW I WYROBÓW DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE RÓWNOWAŻNYCH MATERIAŁÓW (WYROBÓW) NIE GORSZEJ JAKOŚCI NIŻ OPISANE. CIĘŻAR UDOWODNIENIA, ŻE MATERIAŁ (WYRÓB) JEST RÓWNOWAŻNY W STOSUNKU DO WYROBU OKREŚLONEGO W PROJEKCIE, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

 biuro obsługi budownictwa		Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski 50-323 Wrocław, ul.Kłuczborska 13/1 tel.0506177881 , tel./fax(071) 3459264		
Inwestor	Gmina Jelcz–Laskowice			
Adres	ul. Wincentego Witosa 24, 55–220 Jelcz–Laskowice			
Obiekt	budynek publicznej szkoły podstawowej – Kategoria: IX			
Adres	ul. Główna 24, 55–220 Miłoszyce			
Adres geod.	dz. nr 275, 476/2, obręb Miłoszyce			
Temat projektu	Projekt termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłoszycach			
Temat rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ			
	Imię i nazwisko	Data	Nr upr.	Podpis
Architektura:	dr inż. arch. Przemysław Nowakowski	02.2017	294/94/UW	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Jakub Chojnacki	02.2017	07/DSOKK/2016	
BOB/16/95	1: 50	PB	Arch.	A–11
Nr projektu	Skala	Faza	Branża	Nr rysunku