

ZESTAWIENIE DRZWI - objęte zakresem opracowania

SYMBOL		D1	D2	Ds3	Ds3	D003	D4	D5 - EI60	D6 - EI60	D7	D8 - EI60	D9	D11	D12 - EI60
SCHEMAT widok w elewacji wymiar otworu														
Wymiar w świetle	S	100	90	80	90	100	90	150	120	220	220	120	135	135
	H	200	200	200	200	200	200	290	210	200	200	210	290	290
	S	115	105			115	115	165	135	235	235	135	150	150
	H	210	210			210	210	295	225	215	215	225	295	295
Ilość [sztuk]														
PARTER		5L+3P	7P+6L	26m2	6,5m2	1L	1L+1P	1L	1L	1	2	1L	1L	1L
PIETRO		1L	11P+7L	26m2	6,5m2	1L			1L		2			
				Ds3 w systemie scianek HPL	Ds3 w systemie scianek HPL									
RAZEM		9	31	52 m2	13 m2	2	2	1	2	1	4	1	1	1
L-lewe P-prawe Z-samozamykacz		meblowe klamka STAL KWASOWA wg nadzorów	wewn w pomieszczeniach mokrych drzwi woododpome PCV	Ds3 w systemie scianek HPL wodoodpornych	Ds3 w systemie scianek HPL wodoodpornych	meblowe klamka STAL KWASOWA wg nadzorów	wewn w pomieszczeniach mokrych drzwi woododpome PCV	Zewnętrzne POZAROWE EI 60 SAMOZAMYKACZ 1 listwa anty panic	Wewnętrzne przeszkłone POZAROWE EI 60 SAMOZAMYKACZ 1 listwa anty panic	Wewnętrzne przeszkłone	Wewnętrzne przeszkłone POZAROWE EI 60 SAMOZAMYKACZ 1 listwa anty panic	meblowe klamka STAL KWASOWA wg nadzorów	Zewnętrzne przeszkłone szyby bezpieczne P2	Wewnętrzne przeszkłone POZAROWE EI 60 SAMOZAMYKACZ 1 listwa anty panic
wszystkie drzwi bez progów		samo- zamykacze w toaletach wychodzących na komunikacje	w drzwiach wewnętrznych po jednym zamku patentowym. wyjścia na korytarz zaopatrzone w samozamykacze.			samo- zamykacze w toaletach wychodzących na komunikacje	w drzwiach wewnętrznych po jednym zamku patentowym. wyjścia na korytarz zaopatrzone w samozamykacze.	Naświetle - szkło bezpieczne P2		ALUMINIUM	ALUMINIUM		ALUMINIUM	ALUMINIUM

Współczynnik; u szkło dla drzwi zewn = 1,1 W(m2 K)
UWAGA : PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ
SPRAWDZIĆ ZESTAWIENIE I ISTNIEJĄCE OTWORY NA BUDOWIE

kolor DRZWI zewn - kolor ciemnoszary RAL 7043
kolor DRZWI standard okleina porta DĄB MILANO klamka stal nierdz.do uzg w ramach nadzoró

UWAGA: ZESTAWIENIE NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z OPISEM PROJEKTU.

MIXD Sp. z o.o. Sp.K.			
Ul. H Sienkiewicza 34A lok. 8; 50-335 Wrocław; tel./fax. +48 504 916 644			
Inwestor: Client:	GMINA JELCZ-LASKOWICE	Rew.	Nr rys./proj.
Adres:	Ul.W.Witosa 24; 55-220 Jelcz-Laskowice,gm.Oława	B	Drg No./Pr.No.
Inwestycja: Project:	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIŁOSZYCACH wraz z niezbędną		12
Adres:	INFRASTRUKTURA oraz z PROJEKTEM ROZBİOREK dwóch budynków na dz. 520/5;		Skala:
Adres:	Ul. Główna 24; 55-220 Miłoszyce; Dz. nr 275,476/2,520/5,520/19,		Scale:
Rys.:	cz.dz.274,476/3,474/2; AM-2; obręb Miłoszyce		1:100
Titel	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	Faza projekt. / Branża:	Data:
		Phase/Branch:	Date:
Projektant:	mgr inż arch. W.Filipiak-Marszałek	Projektant:	mgr inż arch. Stefan Zalewski
Design:	upr.projektant w spec.architekton.	Verification:	upr.projektant w spec.architekton.
Branża:	architektura	Branża:	architektura
	upr. 10/DSOK/2011, ew. DS.-1459		nr upr. 290/84/WBPP, ew. DS.-0831

Niniejsze opracowanie jest chronione Ustawą o Prawie Autorskim. Jego kopiowanie, powielanie lub publikowanie w całości lub części bez zgody Autorów jest ZABRONIONE ! (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz.904, Ustawa z dnia 04.02.1994 r. z późniejszymi zmianami)