


PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NAWIERZCHNIA ŻWIROWO-GLINIASTA

1. NAWIERZCHNIA ŻWIROWO-GLINIASTA
frakcja 0-6 mm gr 5cm
2. KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
frakcja 5-40 mm gr 15cm
3. ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA gr 5cm
4. GRUNT RODZIMY



UWAGI

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Ze względu na sposób zaokrąglenia wymiarów w użytym programie CAD mogą wystąpić niewielkie niezgodności sumy wymiarów cząstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu.
3. W sprawach nie określonych przez dokumentację obowiązującą: – war. techn. wykonania i odbioru robót bud. (wg Minist. i Instytutu Techniki Budowlanej) – Polskie Normy (wg Polskiego Komitetu Normalizacji) – instrukcje, wytyczne i warunki techn. producentów i dostawców materiałów budowlanych – przepisy techn. instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonanych robót
4. Wszystkie elementy należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentacją techniczną i obowiązującymi normami
5. Zaprojektowane urządzenia montować wg instrukcji/wytycznych producenta.

RODZAJ INWESTYCJI

BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ NA TERENIE PLACU WRZOSOWEGO
W JELCZU-LASKOWICACH

INWESTOR

GMINA JELCZ-LASKOWICE
ul. Wincentego Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice

TEREN INWESTYCJI

NR DZIAŁEK	ARKUSZ MAPY	OBRĘB	GMINA
73	36	LASKOWICE	JELCZ-LASKOWICE

WIODĄCE BIURO PROJEKTÓW

[ONE]+...GROUP			
siedziba: ul. Zatorska 51/11, Wrocław 51-215 tel. kom. 607-262-220 e-mail: info@a-zone.pl www.a-zone.pl NIP: 898-19-24-712			
ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA INSTALACJE SIECI PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI			

	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS
architektura projektant	mgr inż. arch. TOMASZ GAWRON-GAWRZYŃSKI	09/09/DOIA	
architektura asystent	mgr inż. arch. JAKUB CHOJNACKI		

NR RYSUNKU	PB	-	A	-	3	-	DATA	SKALA
							06.2015	1:10

TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ
---------------	-----------------------------