

GMINA JELCZ-LASKOWICE
ul. Witośa 24
55-220 JELCZ-LASKOWICE
NIP 912-17-15-777
RI.271.6.2017

Jelcz-Laskowice, dnia 30.03.2017 r.

Potencjalni Wykonawcy

Dotyczy : postępowania na : Zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia do 3 pracowni cyfrowych w podziale na 2 zadania: meble (Zadanie nr 1) oraz sprzęt komputerowy (zadanie nr 2) dla PSP nr 1, PSP nr 2 i PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia w Gminie Jelcz-Laskowice poprzez utworzenie 6 pracowni cyfrowych w szkołach podstawowych i gimnazjach” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,udzielamy odpowiedzi

1. Zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SIWZ (monitory 24", monitory 27".) Zamawiający wymaga, aby zaoferowanych modelach monitorów była możliwość regulacji kąta nachylenia w zakresie od -5° do $+20^{\circ}$. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie firmy Samsung w postaci monitorów spełniających wymagania Zamawiającego, względnie po dokonaniu zmian SIWZ z kątem nachylenia wynoszącym -3° do $+25^{\circ}$, zyskując jednocześnie możliwość dodatkowego nachylenia o 3° ?

Odp. Warunek podany w SIWZ jest spełniony przez co najmniej kilku producentów monitorów, dlatego Zamawiający nie dopuszcza zmiany tego parametru. Podany zakres jest parametrem minimalnym.

2. Komputery PC 75 szt

Zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SIWZ (komputery PC) Zamawiający nie wyspecyfikował w jednostkach centralnych systemu operacyjnego.

W związku z powyższym prosimy o informację jakiego systemu operacyjnego oczekuje Zamawiający?

Odp. Każde rozwiązanie systemowe na terminalu umożliwiające sprawną i w pełni kompatybilną obsługę min. protokołu dostępowego Remote Desktop Protocol (RDP) albo własnościowego protokołu i dostawcy protokołu RDP.

3. Komputery PC 75 szt. , laptopy 6 szt.

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Odp. Tak

4. Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

Odp. Nie

5. Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA)?

Odp. Tak. Oprogramowania musi posiadać wszystkie znamiona wymagane przez producenta do stwierdzenia jego legalności i możliwości instalacji na danym sprzęcie. (np. COA, certyfikaty, licencje, faktury adnotacją klucz lic., itp.)

6. Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała ta procedura?

Odp. Tak. Adekwatny do danego oprogramowania.

7. Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru?

Odp. Tak. Odpowiedziano w pyt. 6

8. Czy Zamawiający wymaga, aby system operacyjny dawał możliwość podłączenia do domeny Active Directory? Taka możliwość oferuje wyłącznie wersja Professional systemu operacyjnego?

Odp. Tak.

9. Zamawiający wymaga, aby dostarczone do szkół wyposażenie posiadało prawem wymagane certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności CE. Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie krzesła stacjonarne (tj. Zadanie nr 1, Poz. 2.2, 2.3, 2.4) posiadały atest potwierdzający spełnianie normy PN-EN 16139:2013 określającej wymagania wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa? Dzięki temu zamawiający będzie miał pewność iż produkt jest wysokiej jakości i spełnia polskie normy.

Odp. Zamawiający wymaga odpowiednich atestów lub certyfikatów, które dopuszczają proponowane meble do użytku w szkole.

10. Zamawiający wymaga, aby dostarczone do szkół wyposażenie posiadało prawem wymagane certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności CE. Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie krzesła i fotele obrotowe (tj. Zadanie nr 1, Poz. 2.1) posiadały atest potwierdzający spełnianie norm PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-2:2009, PN-EN 1335-3:2009 oraz PN-EN 1022:2007 określających wymagania wytrzymałości, stateczności i bezpieczeństwa? Dzięki temu zamawiający będzie miał pewność iż produkt jest wysokiej jakości i spełnia europejskie normy.

Odp. Zamawiający wymaga odpowiednich atestów lub certyfikatów, które potwierdzą spełnienie przez proponowane krzesła dla nauczyciela wymagań wytrzymałość, stateczność i bezpieczeństwo użytkowania.

11. Zamawiający wymaga, aby dostarczone do szkół wyposażenie posiadało prawem wymagane certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności CE. Czy Zamawiający zmieni zapisy wymagań, aby załączyć do oferty atesty dot. biurek i stolów potwierdzające spełnianie norm PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2:2004-02, PN-EN 527-3:2004 oraz PN-EN 14074:2006 które dotyczą tego typu produktów?

Odp. Zamawiający wymaga odpowiednich atestów lub certyfikatów, które dopuszczają zamawiane meble do użytku w szkole.

12. Zamawiający wymaga, aby dostarczone do szkół wyposażenie posiadało prawem wymagane certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności CE. W żadnym jednak punkcie Zamawiający nie zaznaczył jakie dokładnie mają być to dokumenty, ani do jakich norm mają się odnosić. Dodatkowo nie ma również w specyfikacji wzmianki o tym w jaki sposób Zamawiający będzie analizował czy dane produkty takowe dokumenty posiadają. Zamawiający nie wymaga załączenia potwierdzeń spełniania norm ani do oferty, ani przed zawarciem umowy, ani też podczas dostaw wyposażenia. W jaki sposób i kiedy Zamawiający zweryfikuje zgodność przedmiotu zamówienia z warunkiem posiadania przez niego certyfikatów, atestów lub deklaracji zgodności CE?

Odp. Zamawiający wymaga odpowiednich atestów lub certyfikatów, które dopuszczają zamawiane meble do użytku w szkole.

13. Czy Zamawiający zmieni zapisy w SIWZ wymagając aby atesty były załączone do ofert? Dzięki temu zamawiający wykluczy wykonawców chcących dostarczyć produkt produkcji Chińskiej i będzie miał pewność wysokiej jakości produktów.

Odp. zgodnie z pkt. 12 ppkt.11 SIWZ

14. Czy Zamawiający, w związku ze stale zmienianymi i aktualizowanymi normami, jak również ze zmieniającymi się technologiami produkcji mebli, wymaga aby załączane do oferty Atesty były nie starsze niż 1 rok lub 2 lata?

Odp. Zaproponowane meble powinny posiadać aktualne/ obowiązujące atesty lub certyfikaty.

15. Zamawiający żąda terminali z procesorem 4-rdzeniowym o częstotliwości taktowania 1.6Ghz z kartą sieciową 10/100/1000 Mbps. Terminale wymagane przez Zamawiającego do obsługi pracowni szkolnych z kartą sieciową 1000Mbps są używane gdy serwer jest wyposażony w bardzo drogą kartę graficzną strumieniową (cena takich kart około 50 000 zł). Zamawiający wymaga serwer z kartą graficzną z liczbą rdzeni CUDA min. 640, do współpracy serwera wymaganego przez Zamawiającego z terminalem wystarczy karta sieciowa 10/100 Mbps. Terminale spełniające wszystkie wymagania Zamawiającego z kartą sieciową 10/100/1000 są ponad dwukrotnie droższe od terminali spełniających wszystkie wymagania Zamawiającego z kartą sieciową 10/100 Mbps. Szybsza karta sieciowa terminali podnosi tylko cenę i nie daje żadnych korzyści Zamawiającemu.

Czy Zamawiający dopuści terminale spełniające wszystkie wymagania wyposażone w karty sieciowe 10/100 Mbps?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza terminali z kartą 10/100 mbit. Zaproponowany sprzęt musi być zgodny z aktualnym trendem technologicznym dotyczącym sieci LAN Gbit.

16. Na stanowisku ucznia Zamawiający wymaga monitor min. 24" z rozdzielczością 1920 x 1080, plamką 0,248 mm i kontrastem 100M:1. Jednocześnie dla monitorów nauczyciela 27", 1920 x 1080 Zamawiający wymaga kontrastu dynamicznego min. 1M:1. Jaki jest powód aby monitor na stanowisku ucznia miał kontrast dynamiczny 100 razy większy od kontrastu dynamicznego monitora nauczyciela? Kontrast dynamiczny jest niemiarodajny ponieważ nie można odtworzyć warunków w których został zmierzony. Dla użytkowników istotny jest kontrast statyczny. Producenci monitorów 24" z rozdzielczością 1920 x 1080 używają plamki 0,276 mm.

Czy Zamawiający dopuści monitor 24" o rozdzielczości 1920 x 1080 z plamką 0,276 mm i kontraście statycznym 1000:1 oraz kontrastem dynamicznym 20 000 000 :1?

Odp. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany:

- Monitor 24" dla ucznia - plamka max. 0,277 mm, kontrast statyczny 1000:1

Przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów dla tego monitora.

- Monitor 27" dla nauczyciela - kontrast statyczny 1000:1

Przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów dla tego monitora.

17. Zamawiający wymaga monitorów dla nauczyciela 27" z regulacją pochylenia ekranu -5/+20 stopni. Większość producentów dla monitorów 27" stosuje pochylenie ekranu -5/+15 stopni. Związane to jest ze stabilnością monitorów. Monitor bardziej pochylony ze względu na dużą powierzchnię 27" jest mniej stabilny i łatwiej się przewraca.

Czy Zamawiający dopuści monitor 27" z regulacją pochylenia ekranu -5/15 stopni?

Odp. Warunek podany w SIWZ jest spełniony przez co najmniej kilku producentów monitorów, dlatego nie dopuszczamy zmiany tego parametru. Podany zakres jest parametrem minimalnym.

18. Dla laptopa nauczyciela Zamawiający wymaga czas pracy na baterii 3,5 godz. jednocześnie podając aby była bateria min. 6-cell, 55Whr, Li-Ion. Konstrukcja baterii do laptopa jest nieistotna. Istotny jest tylko czas pracy na baterii i czy zapewnia pełną moc do prawidłowej pracy laptopa. Nowoczesne baterie 3-cell, Li-Ion zapewniają czas pracy do 9 godz. i zapewniają jednocześnie pełną moc dla laptopa. Nowoczesne laptopy zużywają mniej energii. Wytyczne UE są aby urządzenia elektroniczne zużywały coraz mniej energii.

Czy Zamawiający dopuści baterie do laptopa pozwalającą na pracę do 9 godz. i spełniającą wszystkie wymagania energetyczne do prawidłowej pracy laptopa?

Odp. Zamawiający dopuszcza inną ilość cel w baterii jeżeli czas pracy na laptopie będzie co najmniej taki jak założony lub wyższy, Przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów laptopa.

Pod pojęciem „czasu pracy laptopa” Zamawiający przyjmuje normalną pracę wykonywaną na laptopie (nie tryby: czuwania, uśpienia, pracy bez obciążenia czy w tryb wysokiej wydajności lub nadmiernego obciążenia).

19. Zamawiający wymaga aby tablica interaktywna miała powierzchnię roboczą min. 79" oraz przekątną z ramką 88" i proporcją obrazu 16:9. Szerokość ramki nie ma żadnego wpływu na powierzchnię roboczą tablicy interaktywnej. Większość producentów tablic interaktywnych stosuje proporcje obrazu 4:3. Proporcja obrazu dla tablic interaktywnych 16:9 jest nietypowa i rzadko stosowana.

Czy Zamawiający dopuści tablice interaktywną o powierzchni roboczej i przekątnej z ramką 80" (bardziej estetyczna wąska ramka) i proporcją obrazu 4:3?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza mniejszego rozmiaru tablicy. Podane w SIWZ wymiary tablicy i powierzchni roboczej są parametrami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza tablicę o wymiarze 88" lub większą z większym niż 79" polem roboczym.

20. W punkcie drugim, podpunkt 10 Zamawiający podał iż protokół odbioru przedmiotu zamówienia zostanie podpisany po przeprowadzeniu wszystkich wymaganych przez Zamawiającego testów.

Proszę o określenie jakie testy mają zostać wykonane.

Odp. Adekwatne do danego sprzętu i oprogramowania.

21.Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych ?

Odp. Tak , poprawiono zapis w SIWZ

Z up. BURMISTRZA

inż. Małgorzata Lubkowska
inspektor ds. zamówień publicznych