



biuro obsługi budownictwa

nictwa

Mariusz Fabjanowski  
50-323 Wrocław; ul.Kluczborska 13/1

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa placu zabaw w Miłocicach Małych - ETAP 1  
ADRES INWESTYCJI : ul. Główna, 55-220 Miłocice Małe, Obręb Miłocice Małe, AM-1, dz. nr 35/3  
INWESTOR : Gmina Jelcz- Laskowice  
ADRES INWESTORA : ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz- Laskowice  
BRANŻA : architektoniczna i konstrukcyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jakub Chojnacki  
DATA OPRACOWANIA : 03.2018

**Ogółem wartość kosztorysowa robót** : **zł**

*Słownie:*

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
03.2018

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres opracowania to część inwestycji "Rozbudowa placu zabaw w Miłocicach Małych", której realizację podzielono na pięć etapów.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ETAP 1, który obejmuje:

Etap 1:

- demontaż istniejącego ogrodzenia panelowego i drewnianego,
- dostawa i montaż ogrodzenia panelowego  $h=1,2m$  wokół terenu inwestycji wraz z furtką i bramą.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Rozbiórki</b>					
1	<b>KNNR 2</b>	Ogrodzenie drewniane - rozbiórka	m		
d.1	<b>1605-01</b>				
	<b>analogia</b>	32.7	m	32.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.700</b>
2	<b>KNNR 2</b>	Ogrodzenie panelowe na słupkach stalowych o rozstawie do 3 m - demontaż, oczyszczenie słupków, przekazanie do dyspozycji Inwestora	m		
d.1	<b>1602-02</b>				
	<b>analogia</b>	38.5	m	38.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.500</b>
3		Koszt kontenera na gruz wraz z kosztem utylizacji	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2 Przygotowanie terenu budowy</b>					
4	<b>KNR 2-01</b>	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
d.2	<b>0121-02</b>				
		259.2/10000	ha	0.026	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.026</b>
<b>3 Montaż ogrodzenia,</b>					
5	<b>KNR 2-23</b>	Ogrodzenie - jako systemowe, panelowe, wys.1,2 m. Słupki stalowe w rozstawie, co ok. 250cm. Wypełnienie z panela prętowego, zgrzewanego ogrodzeniowego, ocynkowany, malowany proszkowo w kolorze zielonym (bez furtki i bramy). Zamawiający posiada i przekaze wykonawcy 44 szt. paneli ogrodzeniowych. 121.6-2.6-1.0-1.0	m		
d.3	<b>0401-01</b>				
	<b>analogia</b>		m	117.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.000</b>
6	<b>KNR 2-23</b>	Brama stalowa ocynk. malowana proszkowo w kolorze zielonym, systemowa, rozwieralna o wym. 260x120 cm, w ogrodzeniu, wszelkie okucia	szt.		
d.3	<b>0402-01</b>	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	<b>KNR 2-23</b>	Furtka stalow ocynk. malowana proszkowo w kolorze zielonym, systemowa, o wym. 100x120 cm w ogrodzeniu, , wszelkie okucia	szt.		
d.3	<b>0402-03</b>	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>4 Pielęgnacja nawierzchni trawiastej</b>					
8	<b>KNR 2-23</b>	Pielęgnacja nawierzchni trawiastych wykonanych sieciem użytkowane ekstensywnie	m <sup>2</sup>		
d.4	<b>0211-02</b>	100	m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>